


MOLYDUVAL Tabellen

4.2 Herstellung PAO



4.3 Verträglichkeit/Mischbarkeit

Mischbarkeit	Mineralöl	Alkylbenzole	Polyalphaolefine	Polyglykole	Natürl. Ester	Synthet. Ester	Silikonöle Methylart	Silikonöle Phenylart	Polyether
Mineralöl	•	ja	ja	nein	ja	ja	nein	ja	nein
Alkylbenzole	ja	•	ja	ja	ja	ja	nein	ja	nein
Polyalphaolefine	ja	ja	•	nein	ja	ja	nein	ja	nein
Polyglykole	nein	nein	nein	•	ja	ja	nein	nein	nein
Natürliche Ester	ja	ja	ja	nein	•	ja	nein	ja	nein
Synthet. Ester	ja	ja	ja	nein	ja	•	nein	ja	nein
Silikonöle Methylart	nein	nein	nein	nein	nein	nein	•	ja	nein
Silikonöle Phenylart	ja	Ja	ja	nein	ja	ja	ja	•	nein
Polyether	nein	Nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	•